

Enquête Express N°3 – Vacciner contre la grippe au temps de la Covid-19



Une enquête menée en janvier-février 2022 auprès de soignants de la France entière



Des professionnels de santé « vaccinateurs » de premier recours :


49% médecins généralistes
41% pharmacien(ne)s

3% médecins autres spécialités
2% infirmier(ère)s

2% sages-femmes
3% autres professionnels de santé

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2021-2022


Êtes-vous vacciné contre la grippe cet hiver ? (n**=765)
Comparaison février 2021 – février 2022




Vaccination Covid-19 En février 2022, 97% des répondants déclarent être vaccinés contre la Covid-19 (schéma vaccinal complet + rappel).

* Résultat d'une enquête Covigie, février 2021 **n = nombre de répondants

Par rapport à l'année dernière, avez-vous l'impression cette année d'avoir vacciné contre la grippe (n=666) :




Dans le cadre des deux campagnes de vaccination concomitantes grippe/Covid-19, vous diriez que (n=665) :




Perception des patients / de la population

De manière générale, depuis la pandémie de Covid-19, les comportements de vos patients ont-ils changé vis-à-vis de la vaccination grippe ? (n=675)



Vos patients sont-ils d'accord pour être vaccinés contre la grippe et la Covid-19 lors de la même visite ? (n=719)



covigie

Une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain, des initiatives, des signaux faibles

Une enquête portée par



Avec le soutien de



COVIGIE, un réseau pluriprofessionnel de soignants de premier recours

Créée en avril 2020 dans le cadre de la crise Covid-19 et animée par des organisations de soignants de premier recours (SFMG, SFSPPO, FCPTS, CMG, Open Rome)¹, COVIGIE est une plateforme spécifique permettant aux professionnels de santé de partager leur expérience et les signaux qui traduisent la réalité du vécu sur le terrain et peuvent aider à la décision.

COVIGIE permet aussi de mener des enquêtes express auprès d'un large panel de soignants de premier recours. Les questionnaires, conçus et diffusés aux professionnels de santé par les membres de COVIGIE, sont relayés par plusieurs autres organisations professionnelles, donnant à COVIGIE une dimension à la fois pluriprofessionnelle et pluristructure.

Fin 2021, dans le contexte particulier de la concomitance des campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et de rappels Covid-19, une enquête sur ce thème a été portée par trois des structures partenaires (SFMG, SFSPPO, Open Rome). COVIGIE a ainsi interrogé sur ce thème, entre le 21 janvier et le 7 mars 2022, les professionnels de santé (PS) de premier recours autorisés à vacciner contre la grippe.

COVIGIE a collecté les réponses de près de 1000 PS de premier recours

Les 975 répondants exercent dans toutes les régions françaises. Ce sont majoritairement des médecins généralistes (49%) ou des pharmaciens (41%). On compte également quelques médecins d'autres spécialités (3%), des infirmier(ère)s (2%) et des sages-femmes (2%).

Des soignants très fortement vaccinés

- Fin février, près de 9 PS vaccinateurs sur 10 (87%) se disent eux-mêmes vaccinés contre la grippe pour la saison 2021/2022, un chiffre très satisfaisant et en accord avec les objectifs de santé publique (75% de couverture vaccinale). Cette très bonne couverture vaccinale des PS n'est toutefois pas nouvelle, comparable notamment à celle relevée lors d'une précédente enquête COVIGIE en février 2021 (81%) ; pour les médecins généralistes (MG), ce taux est de 88% en 2022 (91% en février 2021) et chez les pharmaciens, il est de 86% (85% en février 2021). Il faut noter, dans COVIGIE, un possible biais de sélection de répondants plutôt en faveur de la vaccination.
- Par ailleurs, en février 2022, 97% des répondants déclarent être vaccinés contre la Covid-19 (schéma complet + rappel) : 97% des MG et 98% des pharmaciens. Les rares MG et pharmaciens non vaccinés contre la Covid-19 ne le sont en général pas non plus contre la grippe : respectivement 9/11 et 3/5.

Des soignants impliqués dans les deux campagnes de vaccination

- En pratique, 95% des PS répondants (95% des MG et 98% des pharmaciens) ont vacciné leurs patients contre la grippe cet hiver.
- La possibilité d'éditer un bon de prise en charge du vaccin antigrippal pour les personnes ciblées par les recommandations du calendrier vaccinal est désormais largement utilisée par les MG (83%) et les pharmaciens (95%) : 40% des MG et 57% des pharmaciens utilisateurs éditent un bon au moins une fois par semaine.
- Les PS sont également très mobilisés face à la Covid-19 avec 94% des MG et 96% des pharmaciens vaccinant ou ayant vacciné ; 83% des pharmaciens vaccinent dans leur officine. Les MG vaccinent à leur cabinet (51%), en centre de vaccination (24%) et à domicile (23%).

Une impression d'avoir vacciné moins de patients

- En février 2022, la majorité des PS (plus de la moitié des MG (58%) et des pharmaciens (53%))

¹ **SFMG** : Société Française de Médecine Générale

SFSPPO : Société Francophone des Sciences Pharmaceutiques Officinales

FCPTS : Fédération nationale des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

CMG : Collège de la Médecine Générale

Open Rome : Organize and Promote Epidemiological Networks/Réseaux d'Observation des Maladies et des Epidémies

ont l'impression d'avoir vacciné contre la grippe moins de personnes durant la campagne de vaccination 2021/2022 que lors de la campagne précédente, du fait de moins de demande (79% des MG et 85% des pharmaciens) et de plus de refus de la part des patients (13% des MG et 12% des pharmaciens).

Une modification des comportements de certains patients vis-à-vis de la vaccination contre la grippe

- Près de la moitié des PS (41% des MG et 45% pharmaciens) notent que, depuis la pandémie de Covid-19, le comportement de leurs patients a favorablement évolué vis-à-vis de la vaccination contre la grippe. Environ un PS sur quatre (23% des MG et 27% des pharmaciens) signale l'effet inverse.
- La possible co-administration des vaccins grippe/Covid-19 était proposée cet automne/hiver. Cette option semble au final plutôt bien acceptée par les patients à qui elle est proposée : pour plus de 6 PS sur 10 (64%), les patients acceptent, d'emblée (23%) ou après un peu de réticence (41%), d'être vaccinés contre la grippe et la Covid-19 lors de la même visite. Plus d'un tiers des PS (36%) indiquent toutefois que leurs patients ont refusé cette vaccination concomitante. Enfin, seulement 9% des MG et 16% des pharmaciens pensent que la vaccination concomitante grippe/Covid-19 a eu un impact négatif sur la couverture vaccinale grippe.

Des professionnels de santé plutôt confiants et satisfaits vis-à-vis des autorités de santé concernant ces deux campagnes de vaccination

- La grande majorité des PS interrogés (78% des MG et 77% des pharmaciens) disent avoir confiance dans les informations scientifiques transmises par les autorités. Cette information semble toutefois encore insuffisante pour une part non négligeable des PS (34% des MG et 28% des pharmaciens).
- Concernant l'organisation de ces campagnes, une marge d'amélioration est également possible puisque seulement 60% des répondants se disent plutôt satisfaits et 65% déclarent avoir confiance dans les autorités.

Un accueil variable des différentes modifications apportées à l'organisation de la campagne de vaccination contre la grippe

- Plus des ¾ des PS vaccineurs accueillent plutôt positivement l'ouverture de la vaccination de tous les adultes aux infirmières et aux pharmaciens (78% des MG et 97% des pharmaciens), l'augmentation du nombre de doses de vaccins disponibles à l'officine en amont (78% des MG et 87% des pharmaciens) et l'élargissement de la liste des personnes ciblées par les recommandations (71% des MG et 86% des pharmaciens).
- En revanche, deux points semblent moins bien perçus : l'ouverture de la pratique de l'injection vaccinale antigrippale aux préparateurs n'est acceptable que pour 49% des MG et la période de priorisation du vaccin antigrippal aux personnes ciblées n'a pas satisfait près de la moitié (44%) des pharmaciens.
- L'utilisation par les PS du vaccin grippal haute dose mis sur le marché cet hiver est restée modeste : 21% des MG et 35% des pharmaciens disent avoir eu l'occasion de l'utiliser.

Contacts

Dr Philippe BOISNAULT, médecin généraliste, 06.80.06.15.40, p.boisnault@sfmtg.org

Dr Anne MOSNIER, médecin de santé publique, 06.61.17.36.83, amos@openrome.org

Dr Thierry BARTHELME, pharmacien, 06.89.54.07.04, thierry@barthelme.fr

COVigie

Une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de partager leur expérience du terrain, des initiatives, des signaux faibles

Une enquête portée par



Avec le soutien de

